


ROGUE®

ECHO SKI

RACK MOUNT

ASSEMBLY GUIDE



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING:

MISUSE OF THIS CAN RESULT IN SEVERE INJURY.

Both Rogue Fitness and buyer disclaim any express or implied warranty, including, without limitation, warranties or merchantability and/or fitness for a particular purpose with respect to the equipment. Buyer assumes all liability to use of equipment.

STEP 1


- ORIENT THE PIN MOUNT AS SHOWN WITH THE SPRING LATCH ON THE RIGHT SIDE WHEN FACING THE BACK OF THE MACHINE.

STEP 2

- USING THE ROGUE T-27 TORX TOOLS, INSERT AND TIGHTEN THE 4 FASTENERS IN EACH MOUNT.
- USE ONLY THE TOP AND BOTTOM SETS OF 4 SCREW HOLES. THE CENTER SET OF 4 IS FOR USE WITH THE FLOOR STAND.

STEP 3

- REPEAT STEP 1 AND 2 FOR THE 2ND MOUNT AND MAKE SURE ALL 8 FASTENERS ARE TIGHT.




STEP 4

- ROLL SKI MACHINE TO THE RACK. LINE UP THE RACK VERTICALLY WITH THE RIG MOUNTS SUCH THAT THEY GO INTO THE U-SHAPED RIG MOUNT SLOTS.

STEP 5

- INSERT THE 1" OR 5/8" PIN INTO THE RIG MOUNT SLOT (INSERT IN THE SIDE WITHOUT THE SPRING LATCH).




STEP 6

- MAKE SURE THE QUICK RELEASE HANDLE IS ALL THE WAY OPEN AS SHOWN IN THE BUBBLE ON THE RIGHT. PUSH THE PIN ALL THE WAY IN, GOING FROM LEFT TO RIGHT, UNTIL YOU SEE THE SPRING LATCH SNAP DOWN INTO THE PIN GROOVE.

STEP 7

- IF THE SPRING LATCH DOES NOT SNAP DOWN INTO THE GROOVE, MAKE SURE THE HANDLE IS ALL THE WAY OPEN THEN PUSH THE PIN FARTHER AND PUSH DOWN ON THE SPRING LATCH.

NOTE: IF YOU HAVE TROUBLE GETTING THE PIN IN ALL THE WAY, MAKE SURE THE SKI MACHINE IS LINED UP WITH THE RIG/RACK VERTICAL. YOU CAN WIGGLE IT WHILE PUSHING IN THE PIN IF IT IS NOT PERFECTLY ALIGNED.



STEP 8

- ONCE THE SPRING LATCH SNAPS INTO THE GROOVE, ROTATE THE QUICK RELEASE LEVER CLOSED ALL THE WAY UNTIL IT STOPS AS SHOWN.

STEP 9


- REPEAT STEPS 5-8 ON THE SECOND RIG MOUNT.

STEP 10

- WITH BOTH RIG MOUNTS TIGHT, PULL ON THE SKI MACHINE AND CONFIRM IT IS SECURE AND SAFE BEFORE STARTING A SKI WORKOUT.

ASSEMBLY COMPLETE

- PLEASE REFER TO THE USER GUIDE FOR PROPER EXERCISE FORM, STORAGE AND MAINTENANCE
- CONTACT ROGUE CUSTOMER SERVICE WITH QUESTIONS AT 614-358-6190 OR TEAM@ROGUEFITNESS.COM



FRANÇAIS

GUIDE D'ASSEMBLAGE (MONTAGE SUR RACK)

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves.

Rogue Fitness et l'acheteur déclinent toute garantie expresse ou implicite, y compris, sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et/ou d'adéquation à un usage particulier. L'acheteur assume l'entière responsabilité liée à l'utilisation de l'équipement.

ÉTAPE 1

- À l'aide des outils Torx Rogue T-27, insérez et serrez les 4 fixations dans chaque support.

ÉTAPE 2

- Utilisez uniquement les jeux supérieur et inférieur de 4 trous.
- Le jeu central de 4 trous est destiné à l'utilisation avec le support au sol. Orientez le support à goupille comme illustré, avec le loquet à ressort sur le côté droit lorsque vous faites face à l'arrière de la machine.

ÉTAPE 3

- Répétez l'étape 1 pour le deuxième support et assurez-vous que les 8 fixations sont bien serrées.

ÉTAPE 4

- Faites rouler la machine Ski jusqu'au rack. Alignez-la verticalement avec les supports du rack afin qu'ils s'insèrent dans les fentes en U.

ÉTAPE 5

- Insérez la goupille de 1" ou 5/8" dans la fente du support du rack (insérez du côté sans loquet à ressort).

ÉTAPE 6

- Assurez-vous que la poignée de verrouillage rapide est complètement ouverte.
- Poussez la goupille entièrement, de gauche à droite, jusqu'à ce que le loquet à ressort s'enclenche dans la rainure de la goupille.

ÉTAPE 7

- Si le loquet à ressort ne s'enclenche pas dans la rainure, vérifiez que la poignée est complètement ouverte, poussez la goupille davantage, puis appuyez sur le loquet à ressort.

REMARQUE :

- Si vous avez des difficultés à insérer complètement la goupille, assurez-vous que la machine est bien alignée verticalement avec le rack. Vous pouvez légèrement la bouger pendant l'insertion si l'alignement n'est pas parfait.

ÉTAPE 8

- Une fois le loquet à ressort enclenché, faites pivoter complètement la poignée de verrouillage rapide jusqu'en butée.

ÉTAPE 9

- Répétez les étapes 5 à 8 sur le deuxième support du rack.

ÉTAPE 10

- Une fois les deux supports bien serrés, tirez sur la machine pour confirmer qu'elle est solidement fixée et sécurisée avant de commencer un entraînement.

ASSEMBLAGE TERMINÉ

- Consultez le manuel utilisateur pour la posture correcte, le rangement et l'entretien.
- Pour toute question, contactez le service client Rogue au +1 614 358 6190 ou Team@RogueFitness.com.

DEUTSCH

MONTAGEANLEITUNG (RACK-MONTAGE)

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNG: Unsachgemäße Nutzung kann zu schweren Verletzungen führen.

Rogue Fitness und der Käufer schließen alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien aus, einschließlich der Marktgängigkeit und/oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung für die Nutzung des Geräts.

SCHRITT 1

- Mit den Rogue T-27 Torx-Werkzeugen die 4 Befestigungselemente in jedem Halter einsetzen und festziehen.

SCHRITT 2

- Nur die oberen und unteren 4 Schraublöcher verwenden.
- Der mittlere Satz mit 4 Löchern ist für den Bodenständer vorgesehen. Den Stifthalter wie abgebildet ausrichten, mit dem Federverriegelungshebel rechts, wenn Sie zur Rückseite der Maschine blicken.

SCHRITT 3

- Schritt 1 für den zweiten Halter wiederholen und sicherstellen, dass alle 8 Befestigungselemente fest angezogen sind.

SCHRITT 4

- Die Ski-Maschine zum Rack rollen.
- Vertikal ausrichten, sodass die Halter in die U-förmigen Aufnahmen greifen.

SCHRITT 5

- Den 1"- oder 5/8"-Stift in den Aufnahme-Schlitz einsetzen (von der Seite ohne Federverriegelung).

SCHRITT 6

- Sicherstellen, dass der Schnellspannhebel vollständig geöffnet ist.
- Den Stift vollständig von links nach rechts einschieben, bis die Federverriegelung einrastet.

SCHRITT 7

- Rastet die Federverriegelung nicht ein, prüfen, ob der Hebel vollständig geöffnet ist, den Stift weiter einschieben und die Federverriegelung nach unten drücken.

HINWEIS:

- Falls sich der Stift nicht vollständig einsetzen lässt, prüfen Sie die exakte vertikale Ausrichtung zur Rack-Säule. Bei Bedarf leicht bewegen, während der Stift eingeschoben wird.

SCHRITT 8

- Nach dem Einrasten die Schnellspannhebel vollständig schließen, bis zum Anschlag.

SCHRITT 9

- Schritte 5–8 am zweiten Rack-Halter wiederholen.

SCHRITT 10

- Nach dem Festziehen beider Halter an der Maschine ziehen, um sicheren Halt zu bestätigen, bevor Sie trainieren.

MONTAGE ABGESCHLOSSEN

- Hinweise zu Technik, Lagerung und Wartung im Benutzerhandbuch beachten.
- Rogue Kundenservice: +1 614 358 6190 oder Team@RogueFitness.com.

NETHERLANDS

MONTAGEHANDLEIDING (RACK-MONTAGE)

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING:

Onjuist gebruik kan ernstig letsel veroorzaken.

Rogue Fitness en de koper wijzen alle expliciete en impliciete garanties af, waaronder geschiktheid voor een bepaald doel. De koper aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het apparaat.

STAP 1

- Gebruik de Rogue T-27 Torx-gereedschappen om de 4 bevestigingsmiddelen in elke montage te plaatsen en vast te draaien.

STAP 2

- Gebruik uitsluitend de bovenste en onderste sets van 4 schroefgaten.
- De middelste set van 4 is bedoeld voor de vloerstandaard. Oriënteer de penhouder zoals afgebeeld, met de veergrendel rechts wanneer u naar de achterkant van de machine kijkt.

STAP 3

- Herhaal stap 1 voor de tweede montage en controleer of alle 8 bevestigingen goed vastzitten.

STAP 4

- Rol de Ski-machine naar het rack. Lijn deze verticaal uit zodat de montages in de U-vormige sleuven vallen.

STAP 5

- Plaats de 1"- of 5/8"-pen in de montagesleuf (invoeren aan de zijde zonder veergrendel).

STAP 6

- Zorg dat de snelspanhendel volledig geopend is.
- Duw de pen volledig van links naar rechts totdat de veergrendel vastklikt in de groef.

STAP 7

- Klikt de veergrendel niet vast, controleer of de hendel volledig open staat, duw de pen verder en druk de veergrendel omlaag.

OPMERKING:

- Lukt het niet om de pen volledig te plaatsen, controleer dan de verticale uitlijning met het rack. U kunt de machine licht bewegen tijdens het plaatsen.

STAP 8

- Zodra de veergrendel vastzit, sluit de snelspanhendel volledig tot aan de aanslag.

STAP 9

- Herhaal stappen 5–8 aan de tweede rack-montage.

STAP 10

- Trek aan de machine om te bevestigen dat deze veilig en stevig is bevestigd voordat u gaat trainen.

MONTAGE VOLTOOID

- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor juiste techniek, opslag en onderhoud.
- Rogue klantenservice: +1 614 358 6190 of Team@RogueFitness.com.

